Skuteriai Limited - 31A Market Place
Boston, PE21 6EH, UK
Įmonės kodas: 10524118
SKUTERIAI LIMITED
LT823500010006095589
Paysera LT, UAB
SWIFT/BIC CODE: EVIULT21XXX

Telefonas: +37060902099 - El. paštas: info@skuteriai.lt

Beaster BS44



Prekės ženklas: BEASTER
Sandelyje: Šiuo metu neturime
Svoris: 29.00kg
Matmenys: 110.00cm x 43.00cm x 118.00cm

Kaina: 1,089.00€

Trumpas aprašymas
Elektrinis skuteris paspirtukas Beaster BS44, 1000 W, 48 V, 18 Ah. 25,4 cm ratai, juodas.

Aprašymas

INFORMACIJA

Elektrinis paspirtukas Beaster Scooter „BS44“, 1000 W, 48 V 18 Ah

Beaster Scooter „BS44“ elektrinis paspirtukas išsiskiria savo galingu 1000 W varikliu bei didelės talpos 48 V, 18 Ah baterija. Dėl šių prietaiso savybių jūs galėsite paspirtuku išvystyti iki 55–60 km/val greitį ir vienu įkrovimu nuvažiuoti iki 40–50 km atstumą.

Aukšta kokybė

Šis elektrinis paspirtukas yra pagamintas iš aukštos kokybės aliuminio lydinio, kuris yra ypač tvirtas ir važiuojant leidžia jaustis saugiai. Jis yra lengvai sulankstomas – taigi neužima daug vietos ir leidžia jį visur pasiimti su savimi. Be to, jis turi stovą, kuris ypač naudingas elektrinį paspirtuką pastatant bei specialų ekranėlį, kuriame galėsite sekti savo važiavimo greitį, nuvažiuotą atstumą bei baterijos įkrovimo lygį.

LCD ekranas

Beaster Scooter „BS44“ elektrinio paspirtuko LCD ekranas yra pagamintas iš itin tvirto akrilo, kurio kietumas yra toks pats kaip grūdinto stiklo. Jame matysite važiavimo greitį, baterijų įkrovimo lygį, atstumo matavimus, bendrą nuvažiuotą atstumą bei įvairius perspėjimus.

Ilgaamžės padangos

25 cm padangos yra atsparios nusidėvėjimui, atlaiko aukštą temperatūrą bei gerai absorbuoja smūgius.

Itin patikima apsauga nuo purvo

Elektrinio paspirtuko apsauginėms dalims nuo purvo naudojamas 304 grūdintas plienas.

Reguliuojamas vairo aukštis

Priklausomai nuo savo poreikių galėsite reguliuoti vairo aukštį

Galimybė kilti į įkalnes

Šis elektrinis paspirtukas yra ypač manevringas, taigi su juo galėsite kilti į 40° įkalnes ir atlikti įvairius triukus. Amortizatoriai sušvelnina kelio nelygumus bei užtikrina išskirtinį patogumą važiuojant.

Nuotolinio atrakinimo pultelis ir signalizacija

Beaster Scooter „BS44“ elektrinis paspirtukas turi nuotolinio valdymo pultelį ir signalizaciją.

Patvari atraminė kojelė

Atraminė elektrinio paspirtuko kojelė yra pagaminta iš grūdinto plieno.

Nepriekaištinga stabdymo jėga

Dėl priekinės ir galinės hidraulinės diskinių stabdžių sistemos užtikrinama puiki stabdymo jėga.

Pagamintas iš tvirtų, aukštos kokybės medžiagų

Elektrinis paspirtukas yra pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų, kurios užtikrina jo tvirtumą, universalumą ir saugumą.

Aukštos kokybės įkrovimo jungtis

Prietaiso įkrovimo jungtis yra pagaminta iš grūdinto plieno. Ji turi 3 mm dangtelį ir yra apsaugota nuo vandens bei dulkių.

Lengvai sulankstomas

Pasinaudoję paspirtuku jį sulankstysite vos per kelias sekundes. Prietaiso sulankstymas yra itin patogus ir paprastas.

Techninės elektrinio paspirtuko Beaster Scooter „BS44“ savybės:

• Variklio galingumas: 1000 W;

• Baterija: 48 V, 18 Ah;

• Baterijos įkrovimo laikas: apie 6 val.;

• Maksimalus greitis (su 60 kg apkrova): 55–60 km/val. Apribota iki 25 km/val;

• Maksimalus vairuotojo svoris: 200 kg;

• Maksimali važiavimo įkalnė: 40°;

• Itin tylus veikimas;

• Maksimalus nuvažiuojamas atstumas: 40-50 km;

• Priekinių ir galinių hidraulinių diskinių stabdžių sistema;

• Nuotolinio atrakinimo pultelis ir signalizacija.

Garantija suteikiama 24 mėnesiai elektronikai ir baterijai.

PASTABA: elektrinių paspirtukų nuvažiuojamas atstumas priklauso nuo šių faktorių:

1. Vairuotojo svorio, paspirtuko programinių nustatymų, oro slėgio paspirtuko padangose.

2. Baterijos įkrovimo lygio, baterijos nusidėvėjimo / likutinės talpos lygio, - baterijos savybės kinta eksploatacijos eigoje ir tiesiogiai priklauso nuo naudojimo intensyvumo bei krovimo įpročių.

3. Vairavimo stiliaus (staigiai akceleruojant ar važiuojant maksimaliu greičiu nuvažiuojamas atstumas trumpėja), kelio reljefo, vėjo stiprumo bei krypties, oro temperatūros (krentant aplinkos temperatūrai, ličio baterijų techninės charakteristikos prastėja).

Produkto galerija